

非小細胞肺癌に対する CDDP+DTX療法

(シスプラチナ+ドセタキセル)

)RPHW_)RPHW_\

2009年09月08日 承認

2015年08月06日 改訂(第12版)

Dr.sign

/

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>		cm	kg
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示】		
	月 日	~()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可	<input type="checkbox"/> TEL連絡後調製
備考[標準投与量逸脱など]						放射線併用
						<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無


Day1(/)

Day2(/) ~ Day3(/)

本管



本管



Day2は終了後ヘパロック

【指示】

◇悪心、嘔吐著明時

- (1) ナウゼリン坐薬 60mg
- (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

◇蓄尿 Day1(/)～Day3(/)
16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP+DTX療法

標準投与量:

CDDP 80 mg/m² day1DTX 60 mg/m² day1

4週毎