
胆道癌に対する GEM+CDDP+S-1療法

(ゲムシタビン+シスプラチン+エスワン)


)RPHW DRPHW \

2020年04月20日 承認				Dr.si	Dr.sign		Ns.sign		Ph.sign			
病棟•科名	登録番号		氏:	名			年齢	身長		体重		体表面積
	< <syf< td=""><td>PID>></td><td></td><td><<oribp_k< td=""><td><<ilna< td=""><td>様</td><td><<syage>></syage></td><td></td><td>cm</td><td></td><td>kg</td><td>m^2</td></ilna<></td></oribp_k<></td></syf<>	PID>>		< <oribp_k< td=""><td><<ilna< td=""><td>様</td><td><<syage>></syage></td><td></td><td>cm</td><td></td><td>kg</td><td>m^2</td></ilna<></td></oribp_k<>	< <ilna< td=""><td>様</td><td><<syage>></syage></td><td></td><td>cm</td><td></td><td>kg</td><td>m^2</td></ilna<>	様	< <syage>></syage>		cm		kg	m^2
疾患名	,	施行予定	日				実施サイ	イクル	【調集	製指示(初	日)]	1
			月	日 ~()=	コース	目:	コース予定		調製可 🗌	TE	L連絡後調製
備考[標準投与量逸脱など												

Day1(/)タ ~ Day8(/)朝



Day1(/)



※ ゲムシタビンは投与時間厳守!!

※尿量が少ないときはフロセミドの使用を検討すること。

GEM+CDDP+S-1療法

標準投与量:									
CDDP	25 mg/m^2	day1							
GEM	1000 mg/m^2	day1							
S-1	80 mg/m^2	day1-7							
! !		2週毎							