

# 多発性骨髄腫に対する DKd療法(7サイクル目以降)

(ダラザレックス+カイプロリス+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2021年4月19日 承認

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》 様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 ( / )

## 《ダラザレックス投与1時間前に服用》


カロナール錠(500) 2T  
モンテルカスト錠(10) 1T 過敏反応防止のため



Day2 ( / ) Day8 ( / )

Day9 ( / ) Day15 ( / )

Day16 ( / )




### ※ダラザレックスの投与速度

0~1時間  
↓ ( ) mL/hr  
1~2時間  
↓ ( ) mL/hr  
2~3時間  
↓ ( ) mL/hr  
3時間以降  
↓ ( ) mL/hr

Day22 ( / )

点滴治療の場合  
本管



内服治療の場合

レナデックス  
★1日 ( ) mg 服用

DKd療法(7サイクル目以降)

### 標準投与量:

Daratumumab 16 mg/kg day 1  
Dexa 40 mg/body/week day 1,2,8,9,15,16,22  
Carfiluzomib 56 mg/m<sup>2</sup> day1,2,8,9,15,16  
4週毎