

大腸癌に対する S-1+CPT-11+Bevacizumab療法

(エスワン+イリノテカン+ベバシズマブ)

DRPHW_DRPHW_1

2021年04月19日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1(/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

生理食塩水 500mL

側管

生理食塩水 50mL

全開で

生理食塩水 100mL
ベバシズマブ mg

全開で

生理食塩水 50mL
グラニセトロン 1mg/A
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

開始時
(15min)

5%ブドウ糖 500mL
イリノテカン mg

(2hr)

生理食塩水 50mL

全開で

終了後、抜去可

初回 : 90分かけてdiv
↓ (忍耐力良好)
2回目 : 60分で投与可
↓ (忍耐力良好)
以降 : 30分で投与可

Day1(/) 夕 ~ Day15(/) 朝

内服薬

エスワンタイホウ錠

★1日量 mg

※1回 錠 (mg / 回)

を1日2回、14日間服用

Day2(/) ~ Day3(/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

S-1+CPT-11+Bevacizumab療法

標準投与量:

Bev	7.5 mg/kg	day1
CPT-11	150 mg/m ²	day1
S-1	80 mg/m ²	day1-14 3週毎