

膀胱癌(尿路上皮癌)に対する M-VEC療法

(メソトレキセート+エクザール+エピルビシン+シスプラチン) (RPHW_D RPHW_)

2021年11月01日 改訂(第9版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
				【調製指示(15日目、22日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day 1 (/)

本管

ソルアセトF 500mL
メイロン 20mL

(200mL/h)

生理食塩水 50mL
メソトレキセート mg

(i.v.)

Day 2 (/)

本管

ソルデム3A 500mL
ソル・ド・ロール 125mg

側管

① (200mL/h)

生理食塩水 mL
エクザール mg

(i.v.)

(10min)

ソルデム3A 500mL

生理食塩水 50 mL
エピルビシン mg

② (200mL/h)

(30min)

5%ブドウ糖 500mL
生理食塩水 500mL
マンニトール 300mL
アスパラK 20mL

パロノセトロン 0.75mg/50mL
プロイメンド 1V

③ (200mL/h)

遮光
生理食塩水 250 mL★
シスプラチン mg
★全量250mLに調製(注)

(50mL/h)

(③開始1時間後より)

ソルデム3A 1,500mL

④ (200mL/h)

翌朝まで持続

Day 15 (/) ・ Day 22 (/)

本管

ソルアセトF 500mL
メイロン 20mL

(200mL/h)

生理食塩水 50mL
メソトレキセート mg

(i.v.)

生理食塩水 mL
エクザール mg

(i.v.)

内服薬

5mgロイコボリン錠

★メソトレキセート投与日

(Day1,Day15,Day22)から

3回(当日夕、翌日朝、翌日昼)

1回 3錠ずつ 服用

(注)

シスプラチンの総量が125mg(250mL)を超える場合は原液で相当量を点滴

M-VEC療法

標準投与量:

MTX 30 mg/m² day1,15,22

VBL 3 mg/m² day2,15,22

EPI 30 mg/m² day2

CDDP 70 mg/m² day2

4週毎

