

# 婦人科悪性腫瘍に対する NDP+CPT-11療法

(ネダプラチン+イリノテカン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2021年11月01日 改訂(第8版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目、15日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 ( / )

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用



Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )


《治療翌日より服用》

デカドロン錠 1回 4錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

Day8 ( / ) ・ Day15 ( / )

本管



★投与スケジュール★

	1コース				2コース				...
day	1	8	15	22	29	36	43	50	...
NDP	○	×	×	×	○	×	×	×	...
CPT-11	○	○	○	×	○	○	○	×	...

NDP+CPT-11療法

標準投与量:

NDP 80 mg/m<sup>2</sup> day1  
CPT-11 60 mg/m<sup>2</sup> day1,8,15  
4週毎