

# 子宮頸癌、体癌、卵巣癌に対する TJ (Monthly)療法 (PTX+CBDCA)

(パクリタキセル+カルボプラチン) RPHW、RPHW、

2008年07月08日 承認  
2021年11月01日 改訂(第15版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )		実施サイクル コース目	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
アルコール過敏症 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり(慎重投与)	備考[標準投与量逸脱など]					

Day1 ( / )

### 《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

#### 本管

ソルアセットD 500mL

(側管終了まで維持) 側管

開始時  
(10min)

生理食塩水 50mL  
ガスター20mg 1A  
ポラミン5mg 1A  
デキサート6.6mg 2V  
デキサート3.3mg 1A  
(リン酸エステル換算 20mg)

(30min)

パロノセトロン 0.75mg/50mL

専用ルート  
(3hr)

5%ブドウ糖 500mL  
パクリタキセル mg

※3時間以上かけて

(1.5hr)

生理食塩水 250mL  
カルボプラチン mg

※1時間以上かけて

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )

### 《治療翌日より服用》

デカドロン錠 1回 4錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	<input type="checkbox"/> Cockcroft-Gault
<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> Jelliffe
<input type="checkbox"/> 補正なし	<input type="checkbox"/> 24hrCcr
	<input type="checkbox"/>

TJ (Monthly)療法

#### 標準投与量:

CBDCA AUC=5 day1  
PTX 180 mg/m<sup>2</sup> day1  
4週毎