

卵巣癌に対する dose dense TJ (weekly)療法 (PTX+CBDCA)

(パクリタキセル+カルボプラチン) RPHW、RPHW、

2021年11月01日 改訂(第7版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
アルコール過敏症 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示 (Day8,Day15)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

ソルアセットD 500mL

(側管終了まで維持)

側管

開始時 (10min)
生理食塩水 50mL
ガスター20mg 1A
ポラミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(30min) パロノセトロン 0.75mg/50mL

専用ルート (1h)
5%ブドウ糖 250mL
パクリタキセル mg

(1h) 生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で 生理食塩水 50mL

終了抜去

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	<input type="checkbox"/> Cockcroft-Gault
<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> Jelliffe
<input type="checkbox"/> 補正なし	<input type="checkbox"/> 24hrCcr
	<input type="checkbox"/>

Day2 (/) ~ Day3 (/)

《治療翌日より服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

Day8 (/) Day15 (/)

本管

ソルアセットD 500mL

(側管終了まで維持)

側管

(10min) 生理食塩水 50mL
ガスター20mg 1A
ポラミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(30min) 生理食塩水 100mL

(1h) 5%ブドウ糖 250mL
パクリタキセル mg

全開で 生理食塩水 50mL

終了抜去

TJ (weekly)療法

標準投与量:

PTX 80 mg/m² day1,8,15
CBDCA AUC=6 day1
3-4週毎