

胃癌に対する SOX+Trastuzumab療法

(オキサリプラチン+S-1+トラスツズマブ)

DRPHW_DRPHW_1

2021年09月27日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1(/)夕 ~ Day15(/)朝

エスワンタイホウ
 ★1日量 mg
 を1日2回に分けて、14日間服用

初回Day1(/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
 治療開始前に服用

本管

5%ブドウ糖 250mL

側管

開始時
(15min)

グラニセロン1mg/生食50mL
 デキサート3.3mg 1A
 (リン酸エステル換算 4mg)

(2hr)

5%ブドウ糖 500mL
 オキサリプラチン mg

全開で

5%ブドウ糖 50mL

生理食塩水 100mL

全開で

生理食塩水 50mL

(90min)

生理食塩水 250mL
 トラスツズマブ mg

全開で

生理食塩水 50mL

以後、Day1

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
 治療開始前に服用

本管

5%ブドウ糖 250mL

側管

開始時
(15min)

グラニセロン1mg/生食50mL
 デキサート3.3mg 1A
 (リン酸エステル換算 4mg)

(2hr)

5%ブドウ糖 500mL
 オキサリプラチン mg

全開で

5%ブドウ糖 50mL

生理食塩水 100mL

全開で

生理食塩水 50mL

(45min)

生理食塩水 250mL
 トラスツズマブ mg

全開で

生理食塩水 50mL

Day2(/) ~ Day3(/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
 午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 4錠を
 1日2回(朝昼食後)服用

SOX+Trastuzumab療法

標準投与量:

S-1 80 mg/m² day1-14
 L-OHP 130 mg/m² day1
 HCPT 6 mg/kg day1
 (初回のみ8mg/kg)

3週毎