

多発性骨髄腫に対する DPd療法(1サイクル目)

(ダラザレックス+ポマリスト+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW_1

2021年12月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》 様	年齢 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

内服薬

ポマリストカプセル

★1日 mg

21日間 服用

【Dr必須項目】


- ダラザレックス初回(Day1)投与前に不規則抗体測定
- 輸血検査室へ投与開始日の連絡

Day1(/) Day8(/)
Day15(/) Day22(/)

Day2(/) Day9(/)
Day16(/) Day23(/)

《ダラザレックス投与1時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T
モンテルカスト錠(10) 1T
過敏反応防止のため



※ダラザレックスの投与速度

- 0~1時間
↓ () mL/hr
- 1~2時間
↓ () mL/hr
- 2~3時間
↓ () mL/hr
- 3時間以降
↓ () mL/hr

点滴治療の場合

本管

側管

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 2V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 20mg)

(30min)

内服治療の場合

レナデックス

★1日 mg

服用

DPd療法(1サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab 16 mg/kg day 1,8,15,22

Dexa 20 mg/body day 1,2,8,9,15,16,22,23

Pomalido 4 mg/body day1-21

4週毎