

# 胃癌に対する mFOLFOX6+Nivolumab療法

(レボホリナート+オキサリプラチン+フルオロウラシル+オプジーボ) RPHW\_D RPHW\_1

2021年12月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》 様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1 ( / )

## 《治療当日・治療前》


アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

本管(中心静脈ポート)

生理食塩水 100mL

ルート確保後、主管は止めること

側管



※50mLの容器から  
30mLを破棄

## 終了後に自己抜針

(初回は本人及び家族に指導し、  
自己抜針してもらう)

Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )

## 《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

## mFOLFOX6+Nivolumab療法

### 標準投与量:

Nivolumab	240 mg/body	day1
I-LV	200 mg/m <sup>2</sup>	day1
L-OHP	85 mg/m <sup>2</sup>	day1
5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	(bolus)
5-FU	2,400 mg/m <sup>2</sup>	(46hr持続)

2週毎