

急性リンパ性白血病に対するJALSG ALL202 地固め療法(C1)

DRPHW_DRPHW_V

2017年06月01日 承認
2017年06月01日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]					【調製指示(翌日以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	

Day1 (/)

(随注)


注射用水	4mL
メソトレキセート	15mg
デキサート3.3mg	1A
(リン酸エステル換算)	4mg

Day2 (/) ~ Day4 (/)

本管

ビカナイト 1L } × (2)

側管



JALSG202 consolidation(C1)

標準投与量:

Ara-C 4000 mg/m² day1-3

※60歳以上は 2000mg/m²

ETP 100 mg/m² day1-3

DEX 40 mg/body day1-3