

# 多発性骨髄腫に対する DLd療法(1サイクル目)

(ダラザレックス+レブラミド+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2017年12月18日 承認  
2017年12月7日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

## 内服薬

レブラミドカプセル

★1日 mg


21日間 服用

Day1( / ) Day8( / )  
Day15( / ) Day22( / )

Day2( / ) Day9( / )  
Day16( / ) Day23( / )

## 《ダラザレックス投与1時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T  
モンテルカスト錠(10) 1T  
過敏反応防止のため




## ※ダラザレックスの投与速度

- 0~1時間  
↓ ( ) mL/hr
- 1~2時間  
↓ ( ) mL/hr
- 2~3時間  
↓ ( ) mL/hr
- 3時間以降  
↓ ( ) mL/hr

点滴治療の場合

本管

側管



内服治療の場合

レナデックス

★1日 mg

服用

## DLd療法(1サイクル目)

### 標準投与量:

Daratumumab	16 mg/kg	day 1,8,15,22
Dexa	20 mg/body	day 1,2,8,9,15,16,22,23
Lenalido	25 mg/body	day1-21
4週毎		