

# 多発性骨髄腫に対する DLd療法(7サイクル目以降)

(ダラザレックス+レブラミド+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2017年12月18日 承認  
2017年12月7日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>	年齢 様 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )		実施サイクル コース目	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

## 内服薬

レブラミドカプセル

★1日 mg

21日間 服用


Day1 ( / )

《ダラザレックス投与1時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T  
モンテルカスト錠(10) 1T  
過敏反応防止のため

本管

側管



## ※ダラザレックスの投与速度

- 0~1時間  
↓ ( ) mL/hr
- 1~2時間  
↓ ( ) mL/hr
- 2~3時間  
↓ ( ) mL/hr
- 3時間以降  
↓ ( ) mL/hr

Day2 ( / ) Day8 ( / )

Day9 ( / ) Day15 ( / )


Day16 ( / ) Day22 ( / )

Day23 ( / )

□点滴治療の場合

本管

側管



□内服治療の場合

レナデックス

★1日 mg

服用

DLd療法(7サイクル目以降)

標準投与量:

Daratumumab 16 mg/kg day1  
Dexa 20 mg/body day 1,2,8,9,15,16,22,23  
Lenalido 25 mg/body day1-21  
4週毎