

# 悪性リンパ腫(再発)に対する DeVIC療法

(デカドロン+エトポシド+イホマイド+カルボプラチン) RPHW\_DRPHW\_1

2017年04月21日 改訂(第7版)


Dr.sign \_\_\_\_\_

Ns.sign \_\_\_\_\_


Ph.sign \_\_\_\_\_

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 _____ cm	体重 _____ kg	体表面積 _____ m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 _____ 月 _____ 日 ~ ( _____ )		実施サイクル _____ コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 ( / / )



Day2 ( / / ) ~ Day3 ( / / )



・尿量毎時100mL、1日3,000mL以上を保つ。  
・尿pH7.0以上に保つ。

### DeVIC療法

#### 標準投与量:

Dexa	40 mg/body	day1-3
VP-16	100 mg/m <sup>2</sup>	day1-3
IFO	1,500 mg/m <sup>2</sup>	day1-3
CBDCA	300 mg/m <sup>2</sup>	day1
Mesna	IFO 1日量の20%相当量 × 3回(最大IFO 1日相当量)	day1-3

3週毎